

وقاية

هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY



وزارة التعليم
Ministry of Education

الدليل الإرشادي لأولياء الأمور



العودة الحضورية الآمنة إلى المدرسة
للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

2022

#عودتكم_حياة



شكراً لكم..

على جهودكم في استمرار الرحلة التعليمية

ما هي النماذج التشغيلية

في مدارس المراحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؟

تهدف النماذج التشغيلية إلى مراعاة تطبيق الاحترازات والبروتوكولات الصحية لحضور الطلبة من خلال ثلاثة مستويات بناءً على دليل "وقاية" المحدث:

مدارس المستوى المنخفض:

المدارس التي تسمح مساحة فضولها (القاعات والمعامل) بتحقيق التباعد.



مدارس المستوى المتوسط:

المدارس التي تسمح فضولها (القاعات والمعامل) بتحقيق التباعد في حال تم تقسيم طلاب الفصل إلى مجموعتين.



مدارس المستوى العالي:

المدارس التي تسمح فضولها (القاعات والمعامل) بتحقيق التباعد في حال تم تقسيم طلاب الفصل إلى ثلاث مجموعات.



كيف ستتم آلية العودة

في المراحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؟

العودة الحضورية الكاملة في مدارس المستوى المنخفض.

2

تطبيق النماذج التشغيلية وفق أعداد الطلبة في الفصول الدراسية.

1

تأمين المعقمات والكمامات وغرف العزل، وإرشادات تطبيق الإجراءات الاحترازية.

4

متابعة سير العملية التعليمية وفق دليل "وقاية".

3

مرونة تطبيق النماذج التشغيلية للعودة الحضورية في المدارس، وذلك من خلال المرونة في الانتقال بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد بحسب النموذج التشغيلي لكل مدرسة.

5

يستأنف الدوام الحضوري للفئة العمرية الأقل من 12 سنة و لا يشترط أن يكون جميع الطلاب قد أكملوا جرعتان اللقاح.

ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي) أثناء الدراسة الحضورية بغض النظر عن حالة التحصين.

ما هو دورولي الأمر والأسرة

في الرحلة التعليمية الآمنة لطلبة المراحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؟

تزويد أبنائهم بمستلزمات الوقاية الشخصية.

2

تعزيز الصحة العامة لأبنائهم وبناتهم.

1

في حالة الاشتباه أو إصابة أبنائهم خارج المدرسة، يجب إيقاؤهم في المنزل، مع استمرار الدراسة عن بعد.

4


توعية الأبناء بعدم مشاركة أدواتهم الشخصية.

3

التأكد من الوضع الصحي للطالب من خلال تطبيق "توكلنا" قبل الحضور للمدرسة.

5

* (تكون فترة التعافي حسب ما ورد في دليل وقاية).



ما هي الإجراءات المتبعة

في النقل المدرسي لطلبة المراحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؟

تغطية الأنف والفم أثناء السعال
والعطاس

2

تنظيف اليدين جيداً بالممعقم
قبل وبعد الخروج من الحافلة

1

تجهيز الحافلات بالممعقمة
لضمان عملية نظافة الأيدي

4

ترك مساحة مقعد على الأقل
بين أي طالب وأخر

3

الحرص على التهوية الجيدة
للحافلة وفتح النوافذ

6

تجنب لمس العينين والأنف
والفم بأيٍدٍ غير مغسولة

5

التزام الطالب بالمقعد طوال
وقت الرحلة

8

التأكد من تعقيم الطالب
للليدين، وارتداء الطلبة للكمامات

7

تطهير الحافلة بعد خروج
الطالب يومياً

9



ما إجراءات الحضور والانصراف

لطلبة المراحلتين الابتدائية ورياض الأطفال (حسب دليل وقاية) ؟

عدم السماح لأي طالب أو موظف من الدخول إلا بارتداء الكمامه الطبية أو القماشية

3

وضع أماكن كافية لتقدير الحالة الصحية للطلبة والكادر قبل الدخول للمدرسة

2

تنظيم عملية الدخول والخروج عند بداية ونهاية الدوام

1

استخدام بوابات متعددة ومنفصلة لدخول وانصراف الطلاب

6

عزل الطلبة في حال وجود أي عارض يدل على الإصابة بسرية

5

وضع علامات أرضية لمكان وقوف الطلبة

4

الحرص على التهوية الجيدة للفصول وفتح النوافذ

9

إعادة ترتيب أو تشكيل الفصول الدراسية وفق ما يحقق المسافة الآمنة للطلبة

8

إلغاء الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب إلى فصولهم مباشرة

7

منع تبادل الأدوات الخاصة كال أقلام مثلاً

11

الاستفادة من المعامل وغرف مصادر التعلم كفصول دراسية

10



ما هي الاستعدادات

الخاصة بالعودة الآمنة داخل مراافق المدرسة؟

4

التأكيد على توفير مستلزمات التنظيف والتطهير بشكل مستمر

3

التنظيف والتطهير الدوري للفصول والمراافق وفقاً لدليل "وقاية"

2

تطهير الأسطح التي يتم لمسها باستمرار مثل: مقابض الأبواب ومقابس الأنوار والأرفف

1

التطهير والتعقيم الدوري لمراافق المدرسة

إلغاء برادات المياه في المدرسة

التخلص الآمن من النفايات

الحرص على التهوية الجيدة وفتح النوافذ

7

6

5

المقصف داخل المدرسة

السماح بتناولوجبة الإفطار داخل الفصول الدراسية

تقسيم الساحات المدرسية بحسب الفصل

تقسيم الفصول وإخراج الطلبة إلى الساحات على فترات مختلفة

استمرار إيقاف البيع المباشر من المقصف

ما هي الإجراءات

الخاصة بالأنشطة والزيارات داخل المدرسة لطلبة المراحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؟



عدم مشاركة الأدوات الشخصية في الأنشطة الرياضية



تطبيق أنشطة رياضية في مكان واسع وجيد التهوية



إلغاء أي نشاط غير مفي لا يحقق معايير التباعد الجسدي



تخصيص مكان مناسب لاستقبال الزوار مثل: أولياء الأمور



تقنين الزائرين من خارج بيئة المدرسة وتقتصر الزيارة على المدحنيين فقط



الحرص على التباعد الجسدي أثناء أداء الصلوات وأماكن الوضوء

ما آلية اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؟



رفع رابط الدرس المسجل من قبل المعلم أو من قنوات "عين"



إنشاء فصول افتراضية مطابقة للفصول الحضورية لجميع الطلبة على منصتي "روضتي"، "مدرستي"



رفع أنشطة مناسبة لمرحلة رياض الأطفال من خلال منصة "روضتي"



تكليف الطلاب بمهام وواجبات واختبارات من خلال منصة "مدرستي"



ما آلية التعامل مع الحالات

المشتبهة في المدارس للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؟

١ توجيه الطلاب والكادر التعليمي أو الإداري الذين لديهم أعراض تنفسية، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو كحة، أو ضيق بالتنفس؛ بالبقاء في المنزل وإبلاغ المدرسة، مع استمرار الدراسة عن بعد.

٢ التأكيد على أولياء الأمور بإبقاء أبنائهم في المنزل في حال ظهور أعراض تنفسية على الطالب، مع استمرار الدراسة عن بعد.

٣ حالات التعامل مع المشتبه بإصابتهم:

- عزل الحالات المشتبه بها في غرفة جيدة التهوية.
- إرشاد الحالات المشتبه بها بعدم لمس الأسطح.
- توجيه الحالات المشتبه بها بتغطية الأنف والفم بمنديل أثناء العطاس.
- استخدام دورة مياه منفصلة أثناء الانتظار للفريق الطبي أوولي الأمر.

٤ نقل الحالة المشتبه بها عن طريقولي الأمر إذا كانت مستقرة أو الاتصال على الهلال الأحمر السعودي في حال كانت الحالة طارئة .



ما آلية التعامل مع الحالات المشتبهة في المدارس للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؟

- 5 حصر الحالات الإيجابية المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا والمخالطين للحالة المؤكدة عبر إدارة المدرسة.
- 6 التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة داخل المدرسة وفق دليل "وقاية".
- 7 التطهير والتعقيم للأماكن التي يتواجد فيها الطالب.
- 8 إبلاغ الإدارات المعنية بالمنطقة (الطب الوقائي - الصحة المدرسية).
- 9 حصر المخالطين وإعداد قائمة بأسمائهم، ومراقبتهم لمدة 10 أيام ومتتابعة ظهور الأعراض.
- 10 التشديد على الإجراءات الاحترازية داخل الفصل.
- 11 يتم التشديد على عدم المخالطة بين طلاب الفصل والفصل الأخرى.
- 12 إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص.
- 13 التأكد من حالة الطالب في تطبيق "توكلنا".
- 14 عودة الطالب المشتبه بإصابته بعد زوال الأعراض لمدة 24 ساعة بدون استخدام خافض حرارة أو وفقاً لتقرير الطبيب المعالج.



ما آلية التعامل مع حالات الإصابة في مدارس المراحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؟

في حال رصد حالة تنتهي لفصل واحد

يتم التشديد على عدم المخالطة بين طلاب الفصل والفصول الأخرى

3

يتم التشديد على الإجراءات الاحترازية داخل الفصل (ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي)

2

يتم حصر المخالطين والتعامل معهم حسب التحديثات الخاصة بالتعامل مع المخالطين في المجتمع

1

في حال ظهور هالتين أو أكثر مخالطة للحالة الأولى تنتهي للفصل نفسه

حصر المخالطين والتعامل معهم حسب التحديثات الخاصة بالتعامل مع المخالطين في المجتمع

تحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصل

إيقاف العمل بالفصل لمدة 2 - 5 أيام

في حال رصد حالة تنتهي لفصل مختلف ومخالط بشكل وثيق

3

حصر المخالطين والتعامل معهم حسب تحديثات “وقاية”

2

تحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصل الأخرى بالمدرسة

1

تعليق العمل في الفصول التي رُصدت فيها الحالات لمدة 2 - 5 أيام



ما آلية التعامل مع برامج ومعاهد التربية الخاصة؟

الفئات الخاصة المستهدفة في برامج ومعاهد التربية

العوق العقلي 2

العوق السمعي (الصم وضعاف السمع) 1

تعدد العوق 5

فرط الحركة وتشتت الانتباه 4

اضطراب طيف التوحد 3

بطء التعلم 8

اضطرابات اللغة والكلام 7

العوق الجسمي والمصحي 6

الإجراءات الاحترازية لذوي اضطراب طيف التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه

- 1 عدم السماح للطالب بالخروج من الفصل إلا للضرورة وبمتابعة من المعلم.
- 2 استخدام الألعاب أو الدمى لشرح الأعراض (الرashح والسعال والدمى) وما الذي على الطالب القيام به في حالة شعور الطالب بالمرض (مثل الشعور بالصداع أو آلام المعدة أو ارتفاع الحرارة أو الإرهاق الزائد) وكيف لهم أن يهدئوا من روع شخص مريض (كأن يظهرون التعاطف معه ولكن مع عدم إغفال الاحتياطات الواجبة لمنع العدوى).
- 3 تشجيع الطالب على غسل اليدين بشكل متكرر دون إشعاره بالخوف من خلال غسل اليدين بواسطة نشاط محب للطالب مثل الأنماض لمدة 40 ثانية.
- 4 التأكد من الاستماع إلى شكاوى الطالب وإجابة تساؤلاتهم بطريقة تناسب فئتهم العمرية.
- 5 تخييص بعض حصص الأنشطة وبث محتوى علمي مبسط عن العدوى التنفسية وكيفية الوقاية منها والممارسات الصحيحة للعناية والنظافة الشخصية.



الإجراءات الاحترازية للعوق البصري

- ١ توفير وسائل تعليمية عن الاحتياطات الازمة مثل غسل اليدين والتبعيد الجسدي عن طريق لغة برايل.
- ٢ الحرص على تطهير وسائل التعليم بلغة برايل حيث أنها من الأسطح كثيرة اللمس من قبل الطالب ذوي العوق البصري.
- ٣ الحرص على تنظيف وتطهير الأماكن والمرافق والأدوات المساعدة المستخدمة من قبل الفئة المذكورة مثل الدraisينات مما يحتاجه الطالب للاستدلال والوصول إلى الأماكن المختلفة.
- ٤ إلزام الطلاب المكفوفين والطلاب الكفيفات باستخدام العصا البيضاء في التنقل حيث يعطى لهم مجالاً أكبر من التبعيد وتجنب الملامسة على أن يصطحبوها معهم إلى المنزل مع الحرص على التعقيم.

الإجراءات الاحترازية للعوق السمعي

التركيز على توفير وسائل التعليم للإجراءات الاحترازية عن طريق لغة الإشارة أو الفيديوهات التعليمية.

الإجراءات الاحترازية للطلاب ذوي الإعاقة العقلية

تصميم الإرشادات باستخدام شخصيات كرتونية أو صور ذات طابع جذاب للطلاب.

الإجراءات الاحترازية للطلاب ذوي الإعاقة الحسية

توفير وسائل إرشاد مناسبة لنمط الإعاقة البصرية (لغة برايل) والسماعية (لغة الإشارة).

الإجراءات الاحترازية للطلاب ذوي الإعاقة الحركية

تهيئة البيئة وتكيفها، من خلال: توفير المعمقات والقفازات بجانب المنحدرات وفي أماكن قريبة من مستوى الحركة.

الإجراءات الاحترازية للطلاب ذوي صعوبات التعلم

توفير الإرشادات بصورة ملصقات وإرشادات رمزية.





وزارة التعليم
Ministry of Education

الإدارة العامة للإعلام والاتصال

#عودتكم_حياة



moegov.sa



moe_gov_sa



moe_gov



moe.gov.sa



moe_gov_sa